

KATALÓG PRODUKTOV



VERTI

# OBSAH

<b>O NÁS</b>	3
<b>AERO</b> BEZRÁMOVÉ PRIEČKY	4
<b>PANORAMA</b> BEZRÁMOVÉ PRIEČKY	16
<b>ELEMENT</b> RÁMOVÉ PRIEČKY	30
<b>MADERA</b> PRIEČKY S DREVENÝMI PROFILMI	42
<b>GUARD</b> PROTIPOŽIARNE PRIEČKY	50
<b>FLOW</b> POSUVNÉ STENY	54
<b>MOTION</b> MOBILNÉ STENY	60
<b>ATYP</b> ATYPICKÉ PRIEČKY	72
<b>MODULAR</b> VSTAVBY DO HÁL	82
<b>TYPY DVERÍ</b>	88
<b>REFERENCIE</b>	94
<b>BIM</b>	96
<b>SILENTLAB</b> AKUSTICKÉ RIEŠENIA	98
<b>CONTREA</b> ZAKÁZKOVÁ DREVOVÝROBA A VÝROBA NA MIERU	106

## VŠESTRANNÝ PRÍSTUP

Interiér vnímame ako celok. Veríme, že jeho rozdelenie môže byť nielen funkčné, ale aj elegantné. Naše priečky a mobilné steny účinne tlmia hluk, zlepšujú akustiku, a pritom nestrácajú nič na atraktivnosti dizajnu. V ponuke máme ako deliace interiérové a protipožiarne priečky, tak mobilné steny a vstavby do hál.

## NEUSTÁLE INOVÁCIE

Typizované riešenie nemusí byť pre každého. Baví nás hľadať nové a sofistikované spôsoby a nezľakneme sa ani neobvyklých či atypických požiadaviek. Máme tím expertov, ktorý v spolupráci s odborníkmi na akustiku dokáže navrhnúť riešenie na mieru do akéhokoľvek typu interiéru.

## ÚSTRETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Každého klienta si vážime a chceme mu byť oporou. Náš cieľ je jednoduchý - stať sa Vaším partnerom, na ktorého sa môžete za všetkých okolností spoľahnúť. Navrhujeme rozmiestnenie priečok, vyberieme najvhodnejší typ a vybraný produkt namontujeme. Môžete sa na nás s dôverou obrátiť s akýmkoľvek želaním.

## VŽDY NIEČO NAVYŠE

Kladíme dôraz na kvalitu a lokálne zdroje. Všetky priečky aj steny vyvíjame a vyrábame priamo v Českej republike. Máme tak plnú kontrolu nad výrobkami, ktoré Vám dodávame, a sme schopní veľmi rýchlo a pružne reagovať na Vaše požiadavky. Garantujeme dlhoročnú funkčnosť všetkých používaných materiálov.



## ROBÍME VECI INAK A VERÍME, ŽE ICH ROBÍME SPRÁVNE.

Dobre, kvalitne a poctivo. Veríme, že správnym členením priestoru kancelárie možno zvýšiť spokojnosť, sústredenie aj produktivitu. Ponúkame premyslené a dobre navrhnuté systémy, ktoré budú nielen kvalitne fungovať, ale tiež zodpovedať dizajnovým nárokom daného priestoru.

Inovácia je pre nás výzva. Za svojimi produktmi aj poskytovanými službami si stojíme a snažíme sa ich neustále posúvať vpred. Nebojíme sa náročných ani atypických požiadaviek. S klientmi hovoríme otvorene a vždy hľadáme to najlepšie možné riešenie.

BEZRÁMOVÉ PRIEČKY

AERO



# AERO



## BEZRÁMOVÉ JEDNODUCHO PRESKLENÉ PRIEČKY

Ľahkosť, elegancia, minimalizmus. To všetko spája a definuje naše priečky AERO. Kúzlo týchto priečok spočíva v ich vzdušnosti, kráse a zároveň maximálnej funkčnosti. Jednoducho presklená konštrukcia zaisťuje esteticky jedinečné rozdelenie priestoru a pritom poskytuje potrebné súkromie pri všetkých schôdkach a hovoroch.





### TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Nenosná bezrámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	25 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulov	Obojstranná transparentná lepiaca páska
Napojenie na okolité konštrukcie	Inštalácia do existujúcej konštrukcie stropu / podhľadu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou
Predvolený rozmer dverného krídla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	10–12 mm
Dverové závesy a kovania	V závislosti od typu dveri a požiadavkách zákazníka
Typy dveri a dverových výplní	Drevené / celosklené / hliníkové
Vzduchová nepriezvučnosť	Presklené priečky do 37 dB Drevené dvere do 23–38 dB Celosklené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 33 dB











BEZRÁMOVÉ PRIEČKY

PANORAMA



# PANORAMA



## BEZRÁMOVÉ DVOJITÉ PRESKLENÉ PRIEČKY

Elegantný variant pre najdiskrétnejšie rokovania. Priečky PANORAMA tvorí dvojito presklená konštrukcia, ktorá výrazne zlepšuje akustický komfort a prináša súkromie na najvyššej úrovni. Vďaka jej využitiu už nemusíte robiť kompromisy medzi "funkčnou" kanceláriou a dizajnovým interiérom.




### TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Nenosná bezrámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulov	Obojstranná transparentná lepiaca páska
Napojenie na okolité konštrukcie	Inštalácia do existujúcej konštrukcie stropu / podhladu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou
Predvolený rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	10–12 mm
Dverové závesy a kovania	V závislosti od typu dveri a požiadavkách zákazníka
Typy dveri a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Vzduchová nepriepustnosť	Presklenené priečky do 46 dB Drevené dvere do 23–38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 33 dB











*Aurel Stodola 10. May 1859  
steam and gas turbines*



RÁMOVÉ PRIEČKY

ELEMENT



# ELEMENT



## RÁMOVÉ PRIEČKY

Jedinečnosť priečok ELEMENT sa ukrýva v ich variabilite. Vďaka rozmanitej škále farebných odtieňov a povrchových úprav ich bez problémov zladíte s akýmkoľvek interiérom – okrem presklených modulov môžete mať lakované, laminované alebo dýhou upravené materiály. Všetky zaručujú najvyššiu mieru súkromia a obstoja aj v tom najhlučnejšom pracovnom prostredí.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Nenosná rámová interiérová priečka
Hrúbka priečky	80 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Napojenie na okolitú konštrukciu	Inštalácia do existujúcej konštrukcie stropu / podlahy (minerál/SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou
Predvolený rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	5–6 mm
Hrúbka dosky	12 mm
Dverové závesy a kovania	V závislosti od typu dverí a požiadavkách zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklené / hliníkové
Vzduchová nepriepustnosť	Presklené priečky do 45 dB Drevené dvere do 23–38 dB Celosklené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 33 dB










Prague



PRIEČKY S DREVENÝMI PROFILMI

**MADERA**



# MADERA



## PRIEČKY S DREVENÝMI PROFILMI

Najvýraznejším prvkom priečky MADERA je drevený profil, ktorý dodá Vašmu interiéru útulný pocit. Kancelárske priestory často pôsobia sterilne a chladne, pričom drevo im dokáže dodať nečakaný - a toľko potrebný - dotyk prírody. Veľkým plusom je široká variabilita. Môžete si zvoliť priečky z jednoduchého skla alebo dvojito presklenej varianty, zasadené do dubového masívu alebo preglejky.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Nenosná interiérová priečka
Hrúbka priečky	40–100 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenie modulov	Obojstranná transparentná lepiaca páska
Napojenie na okolité konštrukcie	Inštalácia do existujúcej konštrukcie stropu / podhľadu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	Masívne dubové drevo / preglejka
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou
Predvolené rozmer dverného krídla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	5–6 mm
Dverové závesy a kovania	V závislosti od typu dverí a požiadavkách zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Vzduchová nepriezvučnosť	Presklené priečky do 46 dB Drevené dvere do 23–38 dB Celosklenené dvere do 32 dB Hliníkové dvere do 33 dB







PROTIPOŽIARNE PRIEČKY

**GUARD**



# GUARD




## PROTIPOŽIARNE PRIEČKY

Poskytnite svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie. Špeciálne rámové priečky, zamerané na ochranu proti dymu a ohňu, vyrábame z vysoko funkčných a kvalitných materiálov. Systém je variabilný vo voľbe parametrov i celkovom prevedení. Na výber máte steny a dvere z plných, alebo sklenených modulov, u ktorých môžete ďalej vyberať medzi čírym alebo mliečnym sklom. Do doplnkovej výbavy patria padacie lišty, panikové kovanie, elektromechanický zámok a elektrický otvárač.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Rámová interiérová priečka s požiarnou odolnosťou
Hrúbka steny	60 alebo 78 mm
Predvolený rozmer dverného krídla	Jednokrídlové dvere 800 x 2100 mm (maximálna výška 2500 mm) Dvojkridlové dvere 1600 x 2100 mm (maximálna výška 2500 mm)
Požiarna odolnosť / Dymotesnosť	Presklená priečka: hrúbka steny 60 mm do EI30 Sa, Sm hrúbka steny 78 mm do EI90 Sa, Sm  Plná stena: hrúbka steny 60 mm do EI30 Sa, Sm hrúbka steny 78 mm do EI60 Sa, Sm



POSUVNÉ STENY

**FLOW**



# FLOW




## POSUVNÉ STENY

Praktický systém, ktorý vdýchne sviežosť a originalitu každej miestnosti. Posuvné steny FLOW tvoria jednoduchú sklenenú výplň s vodiacou koľajnicou a vyrába sa v troch unikátnych variantoch - zvoliť môžete jedno posuvné krídlo, dvojkrídlové posuvné dvere alebo dvojkrídlové, teleskopicky posuvné krídla. Všetky presklené výplne obsahujú bezpečnostné kalené sklo s leštenými hranami.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Nenosná bezrámová posuvná interiérová priečka
Hrúbka priečky	56–134 mm
Východzia šírka modulu	600–1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenie modulov	Prekrytie sklenených panelov 30 alebo 60 mm
Napojenie na okolité konštrukcie	Inštalácia na skrytú zavesenú nosnú konštrukciu
Povrchová úprava	ELOX / farba podľa RAL
Parametre presklených výplní	Bezpečnostné kalené sklo s leštenou hranou
Predvolené rozmer dverného krídla	Šírka 800 mm, výška na celú výšku priečky
Hrúbka skla	10 mm
Dverové závesy a kovania	Kladkový vozík vybavený zvernými úchytmi skiel umiestnený vo vodiacej koľajnici
Typy dverí a dverových výplní	Madlo / dverné úchyty – podľa požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Jedno až dve posuvné krídla, dve teleskopicky posuvné krídla, tmenný doraz



MOBILNÉ STENY

MOTION





# MOTION



## MOBILNÉ STENY


Rozhýbu akýkoľvek priestor. Mobilné posuvné steny MOTION umožňujú okamžite zmeniť dispozície Vašich kancelárií a vytvárať v nich samostatné funkčné celky. Vynikajú vysokou stabilitou, jednoduchým ovládaním (poloautomatickým alebo ručným) a dokonalým akustickým pohodlím. Pohyb jednotlivých stien je až neuveriteľne tichý, takže sa nemusíte obávať akéhokoľvek rozptyľovania pri práci.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Mobilná akustická interiérová priečka
Hrúbka priečky	50–110 mm
Východzia šírka modulu	700–1300 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Hmotnosť	22–52 kg/m <sup>2</sup>
Konštrukcia	Oceľový / hliníkový rám / hliníkové vonkajšie lišty
Spôsob napojenia modulov	Pero-drážka
Zavesenie modulov	Jednobodové / dvojbodovo na hliníkovej kotajnici
Aretácia modulov	Manuálna / poloautomatická
Napojenie na okolité konštrukcie	Inštalácia do nosnej stropnej konštrukcie a bočných stien
Povrchová úprava	Lamino / dyha / lakovaná MDF / tapeta / sklo / obloženie akustickými doskami pre zvýšenie akustického komfortu miestnosti
Predvolený rozmer dverného kridla	800 x 2100 mm
Typy dverí a dverových výplní	Jednokridlové / dvojkridlové
Vzduchová nepriezvučnosť	Do 32–54 dB









ATYPICKÉ PRIEČKY

ATYP



# ATYP




## ATYPICKÉ PRIEČKY

Produkty zhotovené na mieru. Je nám jasné, že typizované riešenie nemusí sedieť do každej kancelárie. Nechávame preto naše produktové portfólio otvorené pre Vaše špecifické požiadavky. Navrhujeme Vám funkčný dizajn a vyrobíme modely, ktoré uspokojia všetky Vaše potreby. Montáž je samozrejmosťou.









VSTAVBY DO HÁL

**MODULAR**



# MODULAR



## VSTAVBY DO HÁL

Perfektná kancelária do výrobných hál a skladov. Montovaná vstavba MODULAR elegantne oddelí časť priestoru, dokonale odhluční aj silný ruch z výroby či prevádzky a poskytne vedúcim pracovníkom a ďalším zamestnancom potrebné súkromie. Skladá sa z nosnej konštrukcie, ktorá je opláštená systémom ELEMENT.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Opis a použitie	Montovaná vstavba tvorená nosnou konštrukciou obloženého systémom ELEMENT
Hrúbka steny	80 mm
Najčastejšie pôdorysné rozmery	Šírka 3000–5000 mm, dĺžka 4000–7000 mm s výškou 3300 mm
Farba	Hliníková konštrukcia RAL / ELOX, plné výplne podľa vzorkovníka EGGER / KRONOSPAN
Nosná konštrukcia	Oceľová nosná montovaná konštrukcia z valcových profilov – viditeľná / skrytá v systémovom opláštení
Stropné konštrukcie	PUR panely / DTD dosky / nosná konštrukcia (výplet z SDK profilov) / oceľová konštrukcia / položená akustická izolácia / minerálny kazetový podhľad
Parametre plných výplní	Laminované / dyhované drevené dosky s vloženou akustickou penou
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo sa sámovanou / leštenou / brúsenou hranou
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / celosklenené / hliníkové
Doplnkové služby	Elektroinštalácia / vzduchotechnika / klimatizácia



# TYPY DVERÍ



Jednokridlové presklené dvere s hliníkovým rámom na celú výšku



Jednokridlové presklené dvere s hliníkovým rámom s nadsvetlíkom



Jednokridlové presklené dvere s hliníkovým rámom s nadsvetlíkom so stĺpkami



Jednokridlové drevené dvere na celú výšku



Jednokridlové drevené dvere s nadsvetlíkom



Dvojkridlové presklené dvere s hliníkovým rámom na celú výšku



Dvojkridlové presklené dvere s hliníkovým rámom s nadsvetlíkom



Jednokridlové drevené dvere s nadsvetlíkom so stĺpkami



Jednokridlové drevené dvere s nadpanelom

# TYPY DVERÍ



Dvojkridlové drevené dvere na celú výšku



Dvojkridlové drevené dvere s nadsvetlíkom



Jednokridlové sklenené dvere na celú výšku



Jednokridlové sklenené dvere s nadsvetlíkom



Jednokridlové sklenené dvere s nadsvetlíkom so stĺpkami



Jednokridlové drevené dvere v drevenej zárubni na celú výšku



Jednokridlové drevené dvere v drevenej zárubni s nadpanelom



Jednokridlové drevené dvere v drevenej zárubni s nadsvetlíkom



Dvojkridlové sklenené dvere na celú výšku



Dvojkridlové sklenené dvere s nadsvetlíkom

# TYPY DVERÍ



Jednokridlové sklenené dvere s PT pántami na celú výšku



Jednokridlové sklenené dvere s PT pántami s nadsvetlíkom



Dvojito presklené dvere so skrytým hliníkovým rámom na celú výšku



Dvojito presklené dvere so skrytým hliníkovým rámom s nadsvetlíkom so stĺpkami



Dvojito presklené dvere so skrytým hliníkovým rámom s nadsvetlíkom



Dvojkridlové sklenené dvere s PT pántami s nadsvetlíkom



Dvojkridlové sklenené dvere s PT pántami na celú výšku



Posuvné sklenené bezrámové dvere na celú výšku



Posuvné sklenené bezrámové dvere kotvené do skla



# DŮVERUJÚ NÁM



IPM GROUP



PORSCHE  
INTER AUTO



cebia

RICOH



TABELLA

HUBHUB



respect.  
Group



ORIFLAME  
SWEDEN

MANU  
BANCA del VINO





DELOR



mint  
investments





## BUILDING INFORMATION MANAGEMENT

Elektronický nástroj BIM (Building Information Modeling / Management) je skvelým pomocníkom pre efektívnejšiu spoluprácu. S jeho pomocou si už v elektronickom návrhu projektu rozvrhnete priečky a mobilné steny tak, aby čo najlepšie vyhovovali Vášmu interiéru. V 3D podobe sa zobrazujú ako reálne modely, v 2D verzii ako výkresy a vo výkazoch potom vidíte jednotlivé položky s technickými údajmi.

Naše produkty sú dostupné v knižniciach BIM pre programy Archicad a Revit. Knižnicu BIM si môžete zadarmo stiahnuť na webe [www.verti.cz](http://www.verti.cz).

# AKUSTICKÉ RIEŠENIA

SILENT LAB



reddot design award  
winner 2019



BIGSEE  
PRODUCT DESIGN  
AWARD 2019  
WINNER



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2021

# SILENTLAB



## AKUSTICKÉ ŘEŠENIA

Akustické riešenia priamo od profesionálov z odboru. Vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou SilentLab môžete mať perfektne odhlučnenú kanceláriu, ktorá Vaším zamestnancom zaistí najlepšie podmienky pre prácu. Ponúkame komplexné riešenie, ktoré navrhne, vyrobíme a dodáme ušité na mieru potrebám konkrétnej miestnosti, zohľadníme jej jedinečné zvukové vlastnosti a zabezpečíme montáž. Vieme si poradiť s ruchom v každom priestore – od malých kancelárií až po veľké výrobné haly.

## PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Odhlučnené mobilné kancelárie MICROOFFICE pre 1 až 8 osôb  
MICROOFFICE so zabudovanou AV technológiou  
Stropné a stenové obklady  
Súkromné sedenie a taburetky  
Samostatne stojace aj závesné paravány  
Akustické riešenie interiéru na mieru  
MICROOFFICE so zabudovaným systémom čistenia vzduchu Clarity Protect






# ZAKÁZKOVÁ DREVOVÝROBA



# CONTREA



## ZAKÁZKOVÁ DREVOVÝROBA A VÝROBA NA MIERU

Aby sme Vám ponúkli komplexné riešenie vybavenie Vášho interiéru, spolupracujeme so zákazkovou drevovýrobou CONTREA, ktorá sa špecializuje na atypickú výrobu. V moderne vybavenej novej dielni vzniká kompletne vybavenie komerčných priestorov, interiérový nábytok a kuchyne na mieru. Vyberať môžete z rozličných materiálov, od lamina cez dyhu po masív. Všetok sortiment dodávame a montujeme po celej Českej republike.



## PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Nábytok prispôsobený Vaším potrebám  
Skrine s chytrým zámkom Smart Lock  
Atypické sedenie a odpočinkové zóny  
Kuchyňa do každej kancelárie, domu či bytu





Naše produkty sú certifikované podľa nižšie uvedenej legislatívy:  
STN EN ISO 10140-2 a STN ISO 100140-4 pre vzduchovú nepriezvučnosť  
ETAG 003 riadiaci pokyn pre európske technické osvedčenie pre vnútorné  
zostavy pre použitie ako nenosné steny – stavebno-technické osvedčeni

ČSN EN 13501-2

ČSN EN 16034

ČSN 73 0810

Certifikát číslo AO212/C5a/2015/0103/Z

Certifikát číslo AO209/C5/2019/107

Certifikát číslo AO209/C5/2019/108

Certifikát číslo AO209/C5/2019/109

Certifikát číslo AO209/C5/2019/110

#### **KONTAKTNÉ INFORMÁCIE**

+420 733 739 065

info@verti-sk.sk

**www.verti-sk.sk**

#### **ADRESA SPOLOČNOSTI**

VERTI s.r.o.

Hraničná 1728/18

821 05 Bratislava



VERTI

KEĎ HĽADÁTE NIEČO **MIMORIADNE**